IKA Service-Manual

Magnetic stirrer / Magnetrührer

RH basic 2

No. 33390.00

IKA®

IKA – Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D - 79219 Staufen

Phone: 0049 (0)7633 831 139 / 202
Fax: 0049 (0) 7633 500 212
E-Mail: service@ika.de
Internet: www.ika.de

Type: **RH basic 2**

Item No.:**3339000**

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

IKA® Service-Manual

Date: 19-JUN-2007

SZ: 3339000SZ_d

Pos	Item No	Bezeichnung	Description	Technical data	Bemerkung	Remark
7	1405600	LINSENSCHRAUBE	OVAL HEAD SCREW	M 5,0x12,0 4.8-A		
9	3204200	KOMBISCHRAUBE	COMBINATION SCREW	M 4,0x 8		
14	3208800	SCHEIBE	WASHER	D 15,0xd 5,3xs 1,5		
16	3208700	FEDERMUTTER FORM 4	SPRING NUT	d 5,00xD 15		
25	2476800	ANSCHLUSSLEITUNG	CONNECTING LINE	3x0,75 2000lg schw		
26	3338900	ZUGENTLASTUNG	STRAIN RELIEF			
27	3201700	ABDECKKAPPE	COVER CAP			
28	3051800	ANSCHLUSSKLEMME	TERMINAL CLAMP	P 2 A10,0V 250		
29	3037200	ANSCHLUSSKLEMME	CONNECTING TERMINAL	P 3 A10,0V 250		
30	0787900	FUSS	FOOT	D 19,0x 9,6 sw		
31	1787100	SCHRAUBSTOPFEN	SCREW CAP	M 10		
35	0107300	MAGNET	MAGNET	D= 56,0xd 5,2x 9		
36	2818900	DREHKNOPF	ROTARY KNOB	D=23 d=4 PDX-M96070		
39	1285000	ROHRHEIZKÖRPER	TUBULAR HEATER	230V 400W		
45	3201200	FRONTFOLIE	FRONT FOIL	RH basic 2		
46	2746600	WARNSCHILD	DANGER SIGN	SL 12,5		
49	1361800	GLASSEIDENSCHLAUCH	INSULATING HOSE	D 1,5x0,5x110lg		
51	3204500	GEHÄUSE-OBERTEIL	HOUSING-UPPER PART			
59	1359700	BUCHSE	COP BUSHING	D 8,0xd 6,0xL 6,0		
60	1359800	BUCHSE	BUSHING	D 8,0xd 6,0xL 11,0		
61	3336900	BUCHSE	BUSHING	D 8,0xd 6,0xL 8,2		
62	3337000	BUCHSE	BUSHING	D 8,0xd 6,0xL 12,0		
63	1359600	BUCHSE	BUSHING	D 8,0xd 6,0xL 31,0		
70	1360000	HALTEBLECH	FIXING SHEET			
71	1360300	STRAHLSCHUTZBLECH	PROTECTIVE SHEET	D115,0xd70,0xL 2,0		
74	3338400	FENSTEREINSATZ	WINDOW INSERT	60,0x 16,7x 2,00		
75	1360100	WÄRMEVERTEILPLATTE	HEAT SPREAD PLATE	D119,0 xL 2,0		
76	1360200	ANDRÜCKBLECH	CONTACT PRESSURE	D119,0xd61,0xL 1,5		
77	1360400	AUFSTELLPLATTE	PLACING PLATE	D 125,0		
80	3337100	WIPPSCHALTER	ROCKER SWITCH			
81	3288020	BLP-NETZ	PBA-MAIN	230V		
2001	3404600	ANTRIEB	DRIVE	220...240V 50/60Hz		

Pos	Item No	Bezeichnung	Description	Technical data	Bemerkung	Remark
2002	3235800	THERMOELEMENT	THERMOCOUPLE			
2003	3224900	BODENBLECH	BOTTOM PLATE			
3001	1408000	G-SICHERUNGSEINSATZ	UNIT FUSE	A 6,30V 250 5x20 T		



Verdrahtungsplan / wire diagram



Litzen Farbkennzeichnung nach IEC 60757
strandet conductors colour coding to IEC 60757

Thermoelemente / thermoelements





IKA®	Servicezeichnung/service drawing	
	RH basic 2	
	33 390 00SZ d	
	15.03.07	